


IC 1. Kl.-Wagen (Avmz 109)

Technische Daten	
erstes Baujahr/letzter Umbau:	1969/2000 ...
Länge über Puffer:	26400 mm
durchschnittliches Eigengewicht:	44,0 t
Anzahl Plätze (gesamt):	54
Anzahl WC:	2
Komfort	
Türbreite Einstieg (lichte Weite):	720 mm
Gangbreite im Abteilbereich:	785 mm
Sitzteiler Abteil:	2325 mm
Sitzbreite zwischen Armlehnen:	590 mm
Sitztiefe:	510 mm verstellbar
Armlehnenbreite innen Abteil:	115 mm
Armlehnenbreite außen Abteil:	95 mm
bewegliche Mittelarmlehne:	nein
Rückenlehnenneigung verstellbar:	ja (mit Sitztiefe)

Ausstattung/Serviceeinrichtungen	
Anzahl Plätze im Großraum:	-
- davon Anzahl Plätze vav:	-
- davon Anzahl Plätze Reihe:	-
Anzahl Plätze in Abteilbereichen:	54
Steckdosen am Platz:	ja (an allen Fensterplätzen)
Leseleuchten:	ja
Gepäckschließfächer:	nein
Gepäckregal:	nein
Garderobe:	nein
Abfallbehälter:	ja
Sonderausstattung/-einrichtungen	
- keine	



IC Bordbistro/1. Kl.-Wagen (ARkimbz 266)

Technische Daten

erstes Baujahr/letzter Umbau:	1964/2001 ...
Länge über Puffer:	26400 mm
durchschnittliches Eigengewicht:	51,0 t
Anzahl Plätze (gesamt):	18
Anzahl Behinderten-WC:	1

Komfort


Türbreite Einstieg (lichte Weite):	720, 800 mm
Gangbreite im Großraum-/Abteilerbereich:	730/942 mm
Gangbreite im Bordbistro-/Galleybereich:	530/710 mm
Sitzteiler Abteil/vis-à-vis (väv):	2086/2080 mm
Sitzbreite zwischen Armlehnen:	580 mm
Sitztiefe:	455 mm verstellbar
Armlehnenbreite innen Abteil und väv:	85 mm
Armlehnenbreite außen Abteil und väv:	80 mm
bewegliche Mittelarmlehne/Armlehnenbreite:	ja/85 mm
Rückenlehnenneigung verstellbar:	ja (mit Sitztiefe)

Ausstattung/Serviceeinrichtungen

Anzahl Plätze im Großraum:	10
- davon Anzahl Plätze väv:	10
- davon Anzahl Plätze Reihe:	-
Anzahl Plätze in Abteilerbereichen:	8
Anzahl Plätze im Bordbistro:	15
zusätzlich Anzahl Stehplätze im Bordbistro:	ca. 12
Steckdosen am Platz:	ja (an Tischen u. Fensterplätzen der Abteile)
Leseleuchten:	ja
Gepäckschließfächer:	nein
Gepäckregal:	nein
Garderobe:	ja
Abfallbehälter:	ja

Sonderausstattung/-einrichtungen

- Zugbegleiterabteil
- Rollstuhlstellplatz (1)



IC 2. Kl.-Servicewagen (Bvmsz 186)

Technische Daten

erstes Baujahr/letzter Umbau:	1988/2003
Länge über Puffer:	26400 mm
durchschnittliches Eigengewicht:	51,0 t
Anzahl Plätze (gesamt):	62
Anzahl WC:	2

Komfort


Türbreite Einstieg (lichte Weite):	800 mm
Gangbreite im Großraum-/Abteibereich:	535/630 mm
Sitzteiler Reihe:	987 mm
Sitzteiler Abteil/vis-à-vis (vāv):	1870/1880 mm
Sitzbreite zwischen Armlehnen Abteil/(vāv):	500/460 mm
Sitztiefe Abteil/(vāv):	440/480 mm verstellbar
Armlehnenbreite innen Abteil/Reihe und vāv:	75/50 mm
Armlehnenbreite außen Abteil/Reihe und vāv:	75/50 mm
bewegliche Mittelarmlehne/Armlehnenbreite:	ja/75, 55 mm
Rückenlehnenneigung verstellbar:	ja (mit Sitztiefe)
Fußstützen an Reihenplätzen:	nein

Ausstattung/Serviceeinrichtungen

Anzahl Plätze im Großraum:	40
- davon Anzahl Plätze vāv:	8
- davon Anzahl Plätze Reihe:	32
Anzahl Plätze in Abteibereichen:	22
zusätzlich Klappsitze:	2
Steckdosen am Platz:	ja (an allen Tischen)
Leseleuchten:	ja
Gepäckschließfächer:	nein
Gepäckregal:	nein
Garderobe:	nein
Abfallbehälter:	ja

Sonderausstattung/-einrichtungen

- Kleinkindabteil
- Zugbegleiterabteil
- Kinderwagenstellplatz
- Reisekarte



IC 2. Kl.-Wagen (Bpmbz 294)

Technische Daten

erstes Baujahr/letzter Umbau:	1985/1999 ...
Länge über Puffer:	26400 mm
durchschnittliches Eigengewicht:	43,6 t
Anzahl Plätze (gesamt):	75
Anzahl WC/Behinderten-WC mit Wickeltisch:	1/1

Komfort


Türbreite Einstieg (lichte Weite):	800 mm
Gangbreite im Großraumbereich:	535 mm
Sitzteiler Reihe:	935, 940 mm
Sitzteiler vis-à-vis (vàv):	1972, 1996 mm
Sitzbreite zwischen Armlehnen:	460 mm
Sitztiefe:	450 mm verstellbar
Armlehnenbreite innen Reihe und vav:	50 mm
Armlehnenbreite außen Reihe und vav:	50 mm
bewegliche Mittelarmlehne/Armlehnenbreite:	ja/55 mm
Rückenlehnenneigung verstellbar:	ja (mit Sitztiefe)
Fußstützen an Reihenplätzen:	nein

Ausstattung/Serviceeinrichtungen

Anzahl Plätze im Großraum:	75
- davon Anzahl Plätze vav:	16
- davon Anzahl Plätze Reihe:	59
Anzahl Plätze in Abteilerbereichen:	-
Steckdosen am Platz:	ja (an allen vav-Plätzen)
Leseleuchten:	ja
Gepäckschließfächer:	nein
Gepäckregal:	ja
Garderobe:	nein
Abfallbehälter:	ja

Sonderausstattung/-einrichtungen

- Rollstuhlstellplätze (2)



IC 2. Kl.-Wagen (Bpmz 294)

Technische Daten

erstes Baujahr/letzter Umbau:	1979/2001 ...
Länge über Puffer:	26400 mm
durchschnittliches Eigengewicht:	43,0 t
Anzahl Plätze (gesamt):	80
Anzahl WC:	2
Komfort	
Türbreite Einstieg (lichte Weite):	800 mm
Gangbreite im Großraumbereich:	535 mm
Sitzteiler Reihe:	935, 940 mm
Sitzteiler vis-à-vis (vāv):	1972, 1996 mm
Sitzbreite zwischen Armlehnen:	460 mm
Sitztiefe:	450 mm verstellbar
Armlehnenbreite innen Reihe und vāv:	50 mm
Armlehnenbreite außen Reihe und vāv:	50 mm
bewegliche Mittelarmlehne/Armlehnenbreite:	ja/55 mm
Rückenlehnenneigung verstellbar:	ja (mit Sitztiefe)
Fußstützen an Reihenplätzen:	nein

Ausstattung/Serviceeinrichtungen

Anzahl Plätze im Großraum:	80
- davon Anzahl Plätze vāv:	16
- davon Anzahl Plätze Reihe:	64
Anzahl Plätze in Abteilerbereichen:	-
Steckdosen am Platz:	ja (an allen vāv-Plätzen)
Leseleuchten:	ja
Gepäckschließfächer:	nein
Gepäckregal:	ja
Garderobe:	nein
Abfallbehälter:	ja

Sonderausstattung/-einrichtungen

- keine

